



Obec Lomnice,
Zastupitelstvo obce Lomnice
Směrnice
č. 1/2023

**Plán zimní údržby místních komunikací
a chodníků v obci Lomnice**

Úkolem zimní údržby je zajišťovat podle pořadí důležitosti zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění zimní údržby na těchto komunikacích a zároveň slouží jako důkazní prostředek pro posuzování odpovědnosti správce místních komunikací za škody vzniklé uživatelům místních komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti v rozsahu odpovědnosti stanovené v ust. § 41 silničního zákona.

Zimní údržba dle ust. § 41 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění začíná dne 1. 11. daného kalendářního roku a končí 31. 3. následujícího kalendářního roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán zimní údržby povinnosti vlastníka (správce) MK pořadí důležitosti MK a časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, způsob zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, vznik a vyhlášení kalamitní situace.

I. Vymezení pojmu

Zimní období je ze zákona stanoveno od 01. 11. běžného roku do 31. 03. roku následujícího.

Zimní údržba je činnost, kterou se podle pořadí důležitosti komunikace zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimního období ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Provádí se podle Plánu zimní údržby obce (dále jen „Plán“).

Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je taková změna sjízdnosti/schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla/chodec předvídat při přizpůsobení se stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu této pozemní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Místní komunikací se pro potřeby tohoto materiálu rozumí místní a účelové komunikace, smíšená stezka a chodníky v zastavěné části obce (dále jen MK), které jsou ve vlastnictví obce.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdnost komunikací je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti/schůdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti/schůdnosti místní komunikace – vozovky/chodníku, kterou nemůže řidič/chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Odpovědnost za škody – vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti/schůdnosti komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

- přizpůsobit jízdu/chůzi stavu místní komunikace, který je v zimním období obvyklý,
- dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu místní komunikace, kde se podle tohoto Plánu zmírnějí závady,
- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je udržována a posypána posypovým materiálem.

II. Provádění zimní údržby a její technologie

Zimní údržba MK bude prováděna v období od 1. listopadu běžného roku do 31. března roku následujícího. V případě potřeby na pokyn starosty.

Přehled mechanizace a technologie údržby

Pro zajištění úklidu sněhu a posypu MK jsou provedena tato opatření:

- na odpadovém dvoře je uskladněn posypový materiál – štěrk frakce 4-8, posypová sůl v 10 kg pytlích
- na zimní údržbu jsou dále vyčleněny 2 zaměstnanci obce, kteří zajišťují manuálně (pomocí lopat, škrabek a posypových materiálů) schůdnost obecních chodníků, lávek, přechodů pro chodce a sjízdnost místních komunikací. Určení zaměstnanci zajišťují zimní údržbu následující technikou:

1 traktor s posypovou nádobou a radlice pro pluhování místních komunikací (MK)

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nevhodnější technologií zimní údržby komunikací. **S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.**

Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje, s případným posypem se začíná až po odstranění sněhu.

Při náledí je používáno posypového materiálu. U sněhových vrstev vyšších než 3 cm není dovoleno provádět posypy. Posyp je možné provádět pouze po provedeném pluhování, pokud zbývající sněhová vrstva neprevyšuje tloušťku 3 cm. Kritickými místy se rozumí především lokality, které se svým umístěním nebo charakterem mohou i při minimální změně klimatických podmínek stát nebezpečným, těžko sjízdným nebo schůdným.

III. Pořadí důležitosti MK a časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK

Zimní údržba bude prováděna v Obci Lomnice na MK dle stanoveného pořadí důležitosti. Seznam MK dle pořadí důležitosti tvoří přílohu tohoto plánu ZÚ.

Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti po zahájení prací (výjezdu techniky)

- I. pořadí důležitosti – do 4 hod.
 - II. pořadí důležitosti – do 8 hod.
 - III. pořadí důležitosti – po ošetření MK I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději však do 24 hod.

IV. Obecná ustanovení

Dohled nad prováděním zimní údržby provádí starostka obce Lomnice.

Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je Václav Vychodil.

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Lomnice schválilo zastupitelstvo obce Lomnice dne 06. 03. 2023 usnesením č. 9/4/2023. Tento plán je účinný dnem jeho schválení.

Příloha č. 1 Jmenovité seznamy místních komunikací dle pořadí důležitosti, na kterých se provádí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Mgr. Barbara Vojtíšková
starostka

Seznam místních komunikací (MK), úseků smíšené stezky a chodníků podle důležitosti

I. Pořadí důležitosti - do 4 hodin	
Název	označení úseku v pasportu MK
Smišená stezka - fotbalové hřiště - KD	01
MK - vlakové nádraží	03a
Smišená stezka od KD - k Primě	01, 02
MK Prima- Horní okály	07
Smíšená stezka od Primy k Hravému lesu včetně, MK a mostu u Hravého lesa.	02,03,07,12, 08a,08b
Místní komunikace do Tylova od křižovatky po chatovou osadu (Štyks)	15,17a,17 b, 17c
Obecní úřad - parkoviště	01
II. Pořadí důležitosti - do 8 hodin	
MK Tran	01,02,
MK Rozehnalová	01a, 01b,01c
MK Chytilová	02a, 02b, 02c,02d
MK Dudkovi	03
MK Donátek	04
MK Dubový	03b
MK Soldánová	03c
Chodník od KD k MŠ a ZŠ	01
MŠ a ZŠ - parkoviště	09
Sedláček	07
Hanáček, Juráň	09
Prokeš	08
Kyselovi, Staník	06
Chodník od MŠ a ZŠ po Primu	01,02
Pošta	14a, 14b
Bytové domy	14c
Bytové domy - trendy	15
Točna - Šubrt, Mádr	13,14
III. Pořadí důležitosti - do 24 hodin	
Autobusevé zálivy (úprava po plužení ŘSD)	
Obecní ČOV	13
Obecní VRT	
MK ke hřbitovu	04